

PRÍSTREŠOK



GERHARDT
BRAUN



Modulové prístrešky

Pre odpad, bicykle alebo sklady z firmy Gerhardt Braun.


VAŠE VÝHODY

- Obzvlášť hospodárne vďaka modulovej stavbe
- Individuálne možnosti
- Estetické riešenia pre každého
- Krátke dodacie termíny
- Poradenstvo, plánovanie, výroba a montáž z jednej ruky

NAŠE MODULOVÉ SYSTÉMY



Stavba modulového prístrešku



Výška systému: 2.260 mm
 Štandardný modul A: 970 mm
 Štandardný modul B: 465 mm

Vaša výhoda – modulová stavba

U firmy Gerhardt Braun máte možnosť konfigurovať prístrešky s modulovým princípom so štandardnými elementami. Ďalšia výhoda pre Vás: vďaka faktoru opakovania optimalizujeme čas potrebný pre výrobné dokumentácie, výrobu a montáž.

Dvere


Křídlové dvere			
Typ	Rozmer dverí	Svetlá šírka pri 90° otvore	Svetlá šírka pri 170° otvore
A	970 mm	920 mm	955 mm
A - B, jednokřídlové	1.475 mm	1.425 mm	1.460 mm
A - A, dvojkřídlové	1.980 mm	1.880 mm	1.950 mm

Podrobne

Výška systému (meraná od hornej hrany podlahy po hornú hranu výplne) je 2260 mm. Základom nášho systému je raster 970 mm medzi zvislými profilmi. Štandardné šírky sa tak využijú pri všetkých výplniach ako aj pri dverách. Ponúkame Vám výplne v celej šírke alebo polovičný element so šírkou 465 mm.


Posuvné dvere		
Typ	Šírka dverí	Svetlá šírka s kľučkou
AB	1.475 mm	1.345 mm
2A	1.980 mm	1.850 mm
A - A	1.980 mm	1.760 mm

Skladba nosnej konštrukcie



Základná konštrukcia pozostáva z kotviacich ocelových platní a profilov, ako aj spodnej strešnej konštrukcie a trapézového plechu, podľa statických požiadaviek. Týmto spôsobom riešená skladba konštrukcie Vám ponúka dostatočnú flexibilitu a prispôsobivosť.

Vegetačná zeleň



Na želanie dodávame prístrešky s extenzívnou vegetačnou zeleňou. Jej výhodou je vlastná zásoba vlhkosti v separačnom tkanive a minimalizovanie hluku pri silnom daždi. Pohľad z vyššie položených bytov a kancelárií je hodnotnejší, zvyšuje sa kvalita bývania či pracovnej atmosféry. Skladba zelene pozostáva z troch častí: zo sieťoviny položenej na trapézovom plechu, separačného tkaniva a extenzívnej vegetačnej zelene.

Jednokrídlové dvere



Všetky Gerhardt Braun dvere pozostávajú z uzavretého hranatého oceľového profilu, čo garantuje maximálnu stabilitu a dlhú životnosť, s požadovaným vzhľadom. Pri jednokrídlových dverách máte možnosť voľby z dvoch širok dverí. Širšie dvere majú svetlý otvor min. 1.500 mm, čo umožňuje pohodlný výsuv kontajnerov s max. obsahom 1100 l. Všetky dvere sú vrátane nerezovej sady kľučiek, s prípravou pre zámkovú vložku.



952 mm



1.457 mm

Na želanie zákazníka robíme aj prípravu pre magnetický zámok.

Šírka krídla dverí 952 mm, svetlý otvor 920 mm / 955 mm*
Šírka dverí 1.457 mm, svetlý otvor 1.425 mm / 1.460 mm*
*(podľa uhlu otvorenia dverí)

Dvojkřídlové dvere



Dvojkřídlové dvere sú v praktickom prevedení v šírke dvoch modulov. Pohyblivé krídlo je vybavené zvislým dorazovým profilom, ktorý chráni zámkový jazýček a západku.



1.960 mm

Šírka krídla dverí 1.960 mm, svetlý otvor 1.880 / 1.940 mm*
*(podľa uhlu otvorenia dverí)

Posuvné dvere




Keď priestorové možnosti neumožňujú otvárať krídlové dvere smerom na cestu, sú posuvné dvere logickou alternatívou. Ponúkame ich v troch prevedeniach. Šírka 1.980 mm je štandardom pre posuvné dvere, k dispozícii aj v alternatíve pozostávajúcej z dvoch od seba odsúvajúcich sa krídiel dverí. Posuvné dvere sú v hornej časti pripevnené do vodiacej koľajničky a v spodnej časti fixované vodiacim profilom.

Správny posun dverí je garantovaný vodiacou koľajničkou.



1.515 mm



2.020 mm




2.060 mm

Šírka krídla dverí 1.515 mm, svetlý otvor 1.375 mm
Šírka krídla dverí 2.020 mm, svetlý otvor 1.880 mm
Šírka krídla dverí 2.060 mm, svetlý otvor 1.760 mm



Pre drevenú výplň používame výlučne vysokohodnotné smrekovcové drevo. Ohobľované a skosené latky umožňujú dažďovej vode ľahšie stiecť, čím sa zabráni jej hromadeniu na hrane latiek.

Náš novovyvinutý komorový profil umožňuje montáž bez viditeľných skrutiek z vonkajšej strany. Smrekovcové latky sú stabilne na svojom mieste. Drevené profily prebiehajú v jednej rovine, čím vznikne jednotný a kvalitný vzhľad prístrešku.




Prístrešok sa ľahko kombinuje s ďalšími produktami z nášho sortimentu. Naše prístrešky pre autá ako aj kompaktné boxy a posuvné boxy sú k dispozícii z rovnakých materiálov.

Výplň Dierovaný plech s kruhovým dierovaním _____





Pre naše prístrešky s plechovou výplňou sú všetky plechy pozinkované metódou Sendzimir a dodatočne práškovo lakované. Farby plechovej výplne, zvislých a nosných profilov sú identické pre vznik jednotného vzhľadu. Na želanie ponúkame plechové tabule a nosnú konštrukciu v dvoch rôznych farebných odtieňoch práškoveho lakovania.



Cez viacnásobné hranenie plechu získajú plechové tabule enormnú stabilitu. Tabule sú z vonkajšej strany zarovno vstavané medzi zvislé profily. Naše prístrešky z plechu ponúkajú optimálnu ochranu: bezpečné uskladnenie bicyklov, náradia, odpadových kontajnerov.

Možnosť prevedenia aj v plnom plechu.

Výplň Dierovaný plech so štvorcovým dierovaním _____



Plech so štvorcovým dierovaním sú taktiež pozinkované metódou Sedzimir a práškovo lakované. Vďaka tejto kombinácii povrchovej úpravy sú prístrešky estetické, s dlhšou životnosťou a odolné voči nepriaznivému počasiu.

Dierovaný plech so štvorcovým dierovaním ponúka ideálnu ochranu pred vlámaním, poskytuje optimálne prevetrávanie. Plechové tabule sú lakované v rovnakej farbe ako základná konštrukcia, čím sa opticky spájajú do spoločného konceptu. Na želanie možnosť kombinácie dvoch RAL farieb pre tabule plechu a oceľovú konštrukciu.



Typ dverí je voliteľný z nášho sortimentu, v štandardnom vybavení s rámovým / hákovým zámkom (podľa typu dverí), s nerezovou sadou kľúčiek, voliteľne s magnetickým zámkom.

Ponúkame Vám dodatočné produkty v prevedení s výplňou dierovaného plechu so štvorcovými otvormi, či už prestrešenie parkovacích státí s bočnou / zadnou stenou rovnakej výplne alebo kompaktné boxy pre odpadové nádoby do 240l. Dosiahnete jednotný vzhľad vo Vašom obytnom súbore.

Modulové rozmery

Modulová šírka / kombinovateľná	Modulová hĺbka / pevná
2.180 mm	2.180 mm
2.725 mm	2.725 mm
3.230 mm	3.230 mm
3.735 mm	3.735 mm
4.240 mm	4.240 mm
4.745 mm	4.745 mm
5.250 mm	5.250 mm
5.755 mm	
6.260 mm	
6.765 mm	
7.270 mm	
7.775 mm	
8.280 mm	
8.785 mm	
9.290 mm	

Štandardná výška systému
2.260 mm

Štandardné šírky dverí

1krídl. dvere: 970 x 2260 alebo 1475 x 2260 mm

2krídl. dvere: 1980 x 2260 mm

Posuvné dvere 1krídl. : 1475 x 2260 mm

Posuvné dvere 2krídl.: 1980 x 2260 mm

Ďalšie moduly na vyžiadanie.

Štandard produktu

- Sklon strechy: 2°
- Zaťaženie vetrom: Kategória 1+2
- Snehová záťaž bez zelenej strechy 246 kg/m²
- Snehová záťaž so zelenou strechou 200 kg/mm²
- RAL odtiene CLASSIC (bez metalízy a perleťových odtieňov)
- Trapézový plech 85-280 / 153-280
- Dažďový odkvap DN 80
- V prípade zámkovej dlažby: max. do výšky 150 mm od hornej hrany betónového základu +/-30 mm
- Nerezová sada kľučiek, zámková vložka

Doplnky

K modulovým prístreškom Vám ponúkame nasledovné doplnky:


- DORAZOVÁ DOSKA bráni nárazom kontajnerov na výplň prístrešku.
- HORNÝ ZATVÁRAČ DVERÍ pre pohodlné užívanie, s možnosťou nastavenia polohy otvorenia dverí napr. pri odstavení bicykla či výsuvu kontajnera.
- GUĽA NA DVERE v prevedení: pevná guľa – kľučka, napr. pre školy, škôlky.
- SOLÁRNA LAMPA bez náročnej elektroinštalácie, na pohybové čidlo pred alebo vo vnútri prístrešku.
- STOJANY NA BICYKLE zabezpečí poriadok v odstavených bicykloch.
- PRÁŠKOVÉ LAKOVANIE VO DVOCH A VIACERÝCH ODTIEŇOCH

Ďalšie produkty

Viac informácií o našom sortimente nájdete na gerhardtbraun.sk / www.gerhardtbraun.cz.



Hotové prístrešky



Systémy pivničných kobiek



Kompaktné boxy




Self Storage



Prestrešenia parkovacích státi

Technické zmeny vyhradené.



Gerhardt Braun Slovakia k.s.

Drobného 27
SK – 841 01 Bratislava
Fon +421 2 222 11 800
info@gerhardtbraun.sk \ info@gerhardtbraun.cz

NAŠE MODULOVÉ SYSTÉMY



gerhardtbraun.sk \ gerhardtbraun.cz